

PJD5255



3,300流明XGA HDMI光艦投影機

ViewSonic最新LightStream光艦系列投影機PJD5255，搭載HDMI、配備獨家SuperColor™ 超炫彩技術，展現更寬廣色域，不論是明暗場景，都能投影真實色彩，以及獨家SonicExpert™超炫音技術，兼具清晰悅耳與爆發力，音效更勝同級產品，其大氣的外觀設計，結合圓弧曲線與光束造型，與便利的直覺操作介面，包含了觸感按鍵、符號圖示功能、防滑腳墊等，充份展現了聲、色、美，引領新一代投影機潮流。

www.viewsonic.com

尊榮服務專線 0800-061-198

客服時間: 9:00AM - 06:00PM 周一~周五

全系列三年整機保固 | 燈泡一年保固 | 新品不良，一個月內換新

一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 | 免費提供備品

Copyright © 2015 美商優派 ViewSonic® International Corporation. ViewSonic 美商優派保留所有權利，規格若有變更恕不另行通知 08132015



掃描看更多

PJD5255

LightStream光艦投影機PJD5255，支援HDMI，不僅支援高品質影像與影音訊號，更因單一連接介面方便安裝，特別符合教學和商務在多媒體簡報上的需求；XGA 1024 x 768解析度，3300高流明搭配20,000:1 高對比，呈現明亮清晰影像，更能在白天或明亮的環境光之下作投影，適合中小型會議室簡報與課堂教學。

廣泛的支援類比連接埠，可連接傳統的設備，在應用上更為彈性，包含2 x VGA、Composite Video、S-Video、1 x VGA output、Audio in/out，以及Mini USB 與 RS232。獨家DynamicEco®技術最高節省70%電力，並延長燈泡壽命長達10,000小時。

SuperColor™ 超炫彩技術 色彩真實呈現

ViewSonic獨家SuperColor™超炫彩技術，擁有獨步全球的色輪及燈泡調整技術，並展現更寬廣色域，不論是明暗場景，都能投影true-to-life的顏色，更勝一般DLP投影機，真實呈現所見景物的色彩。



明亮清晰影像 更能隨處投影

配備3,300流明，更能提供明亮的投影效果，即使是白天或是較為明亮的地點，也不需要遮光窗簾或製造出黑暗的投影環境，節省不必要的環境佈置成本，更恣意選擇投影地點。



3D藍光影音 高畫質，身歷其境

透過HDMI標準傳輸，連結3D Blu-ray® 藍光播放機、多聲道立體音響、3D眼鏡，立刻升級為家庭劇院，享受高品質畫面與音樂。



Color Mode 色彩模式 最佳觀賞模式

對於不同情境，提供5種色彩模式，方便使用者依所投影的環境，快速選取合適觀賞的色彩模式。**高亮模式**：亮度高，適合高亮度環境。**動態模式**：適合白天與文字內容投影。**電腦模式**：適合PC與NB投影。**ViewMatch 模式**：適合一般情境。**電影模式**：色彩飽合度高，適合燈光昏暗情境的電影欣賞。



www.viewsonic.com

尊榮服務專線 0800-061-198

客服時間: 9:00AM - 06:00PM 周一~周五

全系列三年整機保固 | 燈泡一年保固 | 新品不良，一個月內換新

一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 | 免費提供備品

Copyright © 2015 美商優派 ViewSonic® International Corporation. ViewSonic 美商優派保留所有權利，規格若有變更恕不另行通知 08132015



掃描看更多

PJD5255

SonicExpert 超炫音技術 兼具清晰悅耳與爆發力，音效更勝同級產品

獨特揚聲器與音箱設計，全面提升LightStream光艦投影機全音域音效20Hz – 20KHz，滿足多媒體簡報與重低音娛樂需求。內建的優質2瓦喇叭，擁有最佳音頻曲線，隨時播放高音質聲音；同時，以高效率轉換電功率為聲功率，展現出驚人的音量，更強的穿透力、更遠的傳送，超越一般人對投影機音效的想像，更超越他牌同級產品。



直覺操作介面

更Smart的設計，表現在直覺操作介面，像是觸感按鍵、簡易換燈設計，以及兼具美觀與理線的可拆式後蓋設計(選購)。觸感按鍵 凸顯LightStream光艦投影機極為細緻的設計考量。凹凸按鍵讓使用者在暗室裡，透過手指觸覺即可分辨按鍵功能，無須照明或開燈觀看，自然而然地觸感設計，也是一操作趣味。簡易換燈設計 無須複雜投影機拆裝流程，打開上蓋即可快速更換燈泡，即使已固定於天花板，拆裝過程依然簡單快速，不管是一般人或學生，人人都可以馬上更換投影燈。




My Button 按鍵

自訂快速鍵 可將自己常用的功能設定到My Button，按下這一快速鍵，直接跳過中間挑選頁面，跳入自訂功能頁面。1對8投影控制 方便、即時控制 在大型教室或演藝廳裡，若有多台LightStream光艦投影機同時投影，便可依照課程或主講者內容設計，各自呈現不同內容或效果。最多8台投影機即時的調整與設定，都只要同1支遙控器就可完成。



獨家 DynamicEco® 超省電模式 節省最高70%電力

啟動遙控器上的DynamicEco® 超省電模式快捷鍵，能讓投影機在閒置期間進入省電狀態，最高可減少70%電力，不但能夠節省能源與費用，還能延長燈泡壽命，並降低整體噪音，對於簡報應用，隨著省電模式畫面變暗後，簡報者也能輕易將聽眾焦點拉回到個人身上。



www.viewsonic.com

尊榮服務專線 0800-061-198

客服時間: 9:00AM - 06:00PM 周一~周五

全系列三年整機保固 | 燈泡一年保固 | 新品不良，一個月內換新

一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 | 免費提供備品

Copyright © 2015 美商優派 ViewSonic® International Corporation. ViewSonic 美商優派保留所有權利，規格若有變更恕不另行通知 08132015



掃描看更多

PJD5255

快速重開機 即時恢復投影，簡報流暢不中斷 / 快速關機 關機不必等，立刻離開

在閒置狀態下，投影機可以進入3分鐘省電模式，並大幅降低投影亮度，僅使用30%，一旦使用者有投影需求，機器將馬上切換到使用狀態，不須重新開機等待。省電有效的智慧開關設計，能在數秒內完成關機，投影一結束，就可立即離開。



App – ProjectorDistance安裝助手 快速預覽安裝位置

不論投影空間大小，ProjectorDistance 應用程式都能依照室內高度、投影尺寸、長寬比等，提供適當的安裝距離與位置。只需要簡單輸入幾個數值，ProjectorDistance 會模擬大、中、小場景，顯示投影機架設位置與距離數值，只需用指尖拖曳畫面，就能立即做更細部的安裝模擬。



自動開機

一有訊號，立刻開機 開啟自動偵測功能後，一旦接上VGA或HDMI訊號線，投影機就會自動執行開機。自動關機 省電模式：每次使用都省電 在自訂的短時間內，若沒有偵測到訊號，投影機將自動關機 – 省錢、省電、延長投影機壽命。睡眠計時器：每天使用都省電 在自訂的長時間內，若沒有偵測到訊號，投影機將自動關機 – 省錢、省電、延長投影機壽命，特別在使用頻繁的公眾場所裡，像是學校上課的教室、業界舉辦的研討會議廳，所有人很可能在結束後就自行離開。



App - vRemote虛擬遙控器 無線遙控、畫面自動修正

透過手機下載vRemote應用程式後，不必再擔心遙控器遺失了！使用者可藉由2種傳輸方式，包括IR紅外線接收器、或是直接在投影機上直接連結USB高速無線網路網卡(PJ-WPD-200)，在無線的環境下，即可把手機瞬間變成遙控器直接使用；另外，可對投影出來的畫面進行拍照，藉由內建的軟體功能，立即自動調正投影出來的畫面。*僅適用部分機種



www.viewsonic.com

尊榮服務專線 0800-061-198

客服時間: 9:00AM - 06:00PM 周一~周五

全系列三年整機保固 | 燈泡一年保固 | 新品不良, 一個月內換新

一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 | 免費提供備品

Copyright © 2015 美商優派 ViewSonic® International Corporation. ViewSonic 美商優派保留所有權利，規格若有變更恕不另行通知 08132015



掃描看更多

PJD5255

App- 全球首創ProjectorExpert 完整投影機應用 一覽無遺

ProjectorExpert 應用程式包含所有ViewSonic 產品介紹、
投影距離試算、ViewSync 無線傳輸功能、產業應用實例、
新聞訊息等，將投影機所有資訊一次整合，相當適合做為
一般消費者在選購或是安裝投影機時的完美小助手，提供
給使用者一個方便的平台，直接透過手機下載即可查詢。



技術規格

Model No.: VS15875

投影技術	解析度	1024x768
	鏡頭	投影透鏡放大比: 0.8X~2.0X
投影畫面	投影尺寸	30 - 300 英吋
	投影距離	1.0m - 8.0m
	燈泡	190瓦
	亮度	3300 ANSI 流明

www.viewsonic.com

尊榮服務專線 0800-061-198

客服時間: 9:00AM - 06:00PM 周一~周五

全系列三年整機保固 | 燈泡一年保固 | 新品不良, 一個月內換新

一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 | 免費提供備品

Copyright © 2015 美商優派 ViewSonic® International Corporation. ViewSonic 美商
優派保留所有權利, 規格若有變更恕不另行通知 08132015



掃描看更多

PJD5255

	對比	20,000:1 (DynamicEco Mode)
	梯形修正	+40~-40° 垂直
	長寬比例	4:3
	色彩處理	1.07 Billion Colors (30 bits per color)
	Offset 偏移	100%+/-5%
音訊	喇叭	2W cube x 1
輸入訊號	視訊	NTSC: NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz PAL: PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) SECAM: SECAM (B, D, G, K, K1, L) SD: 480i and 576i ED: 480p and 576p HD: 720p,1080i, 1080p
	頻率	水平15-102KHz; 垂直23-120Hz
相容性	PC	1024x768@60Hz (原始解析度)
	Mac	1024x768@60Hz (原始解析度)
連接頭	RGB 輸入	VGA輸入 x2
	RGB 輸出	VGA輸出 x1
	複合視訊輸入	RCA-1 x1
	S 端子	Mini-Din 4 pin x1
	色差端子	Share with VGA x2
	數位輸入	HDMI 1.4 x 1
	音訊	3.5mm Mini-Mono Jack x1
	控制訊號	RS232 (DB-9) x1
電源	USB	Mini USB x1
	電壓	100~240Vac 50/60Hz (自動轉換)
	消耗功率	265 W(最大值)
操作環境	溫度	0°~40°C / 32°~104°F
	濕度	10~90% (無凝結)
外觀尺寸	實體	316mm (寬) x 103.7mm (高) x 228mm (深)
重量	淨重	2.2 公斤

通過安規

www.viewsonic.com

尊榮服務專線 0800-061-198

客服時間: 9:00AM - 06:00PM 周一~周五

全系列三年整機保固 | 燈泡一年保固 | 新品不良, 一個月內換新

一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 | 免費提供備品

Copyright © 2015 美商優派 ViewSonic® International Corporation. ViewSonic 美商優派保留所有權利, 規格若有變更恕不另行通知 08132015



掃描看更多

PJD5255

CB, TUV-GS, UL/cUL, FCC (including ICES-003), CE, C-Tick Mexico Energy test/Registration, EAC, UkrSEPRO/EMC DOC, UL COC, TUV-S Mark(Argentina), PSB, KCC, KC, SASO, CCC WEEE, RoHS, REACH, SVHC, ErP

包裝內容

電源線(1.8公尺) /VGA 線(1.8公尺) /遙控器(附電池/無附雷射功能)/快速使用手冊/ ViewSonic CD Wizard(附使用手冊)

www.viewsonic.com

尊榮服務專線 0800-061-198

客服時間: 9:00AM - 06:00PM 周一~周五

全系列三年整機保固 | 燈泡一年保固 | 新品不良, 一個月內換新

一日瑕疵意外險及三天鑑賞期 | 免費提供備品

Copyright © 2015 美商優派 ViewSonic® International Corporation. ViewSonic 美商優派保留所有權利, 規格若有變更恕不另行通知 08132015



掃描看更多